



Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

29 NOVEMBRE 2022 VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA - IN MODALITA' SINCRONA CONVOCATA AI SENSI DELL'ART. 14-TER. DELLA L. 241/90 E S.M.I

Il giorno 29 Novembre alle ore 14:40 si è riunita la conferenza dei servizi decisoria in VIDEOCONFERENZA, con l'ausilio del sistema Meet di Google, convocata con prot. n.7415 del 23/11/2022 e prot.n.7428 del 24/11/2022 dal Comune di Corniglio (PR), per l'approvazione del progetto dell'intervento di "Intervento Estrattivo finalizzato alla stabilizzazione del versante prospiciente la S.P. n. 84 di Carobbio in località Rividulano, Comune di Corniglio (PR)", redatto dalla Ditta COSTA GIUSEPPE CALCESTRUZZI S.r.l., con sede in via Frantoio n. 13 loc. Pastorello, Langhirano.

Sono presenti:

ENTE

RAPPRESENTANTE

Comune di Corniglio

Giuseppe Delsante
Annalisa Petrolini

Agenzia Regionale Sic. Territorio

Andrea Pelosio

Servizio Pianificazione Territoriale
Provincia di Parma Sistemi
Informativi Territoriali (SIT)
Sicurezza Territoriale -
Pianificazione d'emergenza

Andrea Ruffini
Andrea Corradi
Martino Piazza

Ditta Costa Giuseppe Calcestruzzi
srl

Cristina Costa

Geom. C. Simonini
Geode srl
Studio Ing. Puccinelli
Ambiter Srl
Agrisilva sctp

Costantino Simonini
Giancarlo Bonini
Marco Puccinelli
Alessandro Mucciolo
Rossana Valentini
Emanuela Torrigiani
Giorgio Neri

ARPA – APA OVEST Sezione
Provinciale di Parma

Martina Perotti
Sara Reverberi

AUSL DSP Parma

Lucia Reverberi

Comune di Corniglio, Largo Castello 1 - 43021 Corniglio

TEL. 0521 881221 - FAX 0521 880272

E-mail: ufficiotecnico@comune.corniglio.pr.it – PEC protocollo@postacert.comune.corniglio.pr.it

www.comune.corniglio.pr.it



Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

IRETI S.P.A.

Wilmo Fontanesi
Cristina Voltolini
Chiara Ziveri

UNIONE MONTANA APPENNINO
PARMA EST

Nicola Pellinghelli

Si prende atto dell'assenza degli Enti:

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA-OCCIDENTALE

CONSORZIO DI BONIFICA PARMENSE

E-DISTRIBUZIONE

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E PICENZA

ATERSIR -AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

ore 14:40

Sindaco Giuseppe Delsante

Apri la conferenza dei servizi il Sindaco Giuseppe Delsante, ricordando gli obiettivi principali di questa previsione:

- la messa in sicurezza del tratto stradale sotteso all'ambito dell'intervento in quanto potenzialmente interessata dalla caduta massi;
- la creazione di una fonte locale di materiale per interventi di messa in sicurezza idrogeologica.

Ing. Petrolini Annalisa

Prende la parola l'Ing. Petrolini, responsabile del settore Tecnico del Comune di Corniglio riassumendo la cronistoria dell'intervento proposto e le problematiche emerse in sede delle precedenti conferenze dei servizi.

Elencare i pareri pervenuti che sono parte integrante e sostanziale del presente verbale e ne dà lettura, nonché viene richiesto agli enti presenti in conferenza di leggere ed esporre i pareri rilasciati:

ENTE	PROTOCOLLO E DATA DI RICEZIONE
CQAP- COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO	Seduta della commissione n.03 del 20/09/2022
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E PICENZA	PROT.N. 7387 del 23/11/2022
UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST- COMPENSAZIONE	PROT.N. 5816 DEL 01/09/2022 ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 05/09/2022
UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST- VINCOLO IDOGEOLÓGICO	PROT.N. 7466 DEL 26/11/2022
AUSL DISTRETTO SUD EST	PROT.N. 7413 DEL 23/11/2022
IRETI SPA	PROT.N. 7490 DEL 28/11/2022
ATERSIR	PROT.N. 7510 DEL 29/11/2022

Comune di Corniglio, Largo Castello 1 - 43021 Corniglio

TEL. 0521 881221 - FAX 0521 880272

E-mail: ufficiotecnico@comune.corniglio.pr.it – PEC protocollo@postacert.comune.corniglio.pr.it

www.comune.corniglio.pr.it



Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

ARPAE – SERVIZIO TERRITORIALE DI PARMA

Prot. n. 7436 del 25/11/2022

Viene data lettura del parere espresso dalla Commissione Comunale per la Qualità ed il Paesaggio e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza entrambi positivi con prescrizioni.

Dott. Geol. Nicola Pellinghelli

Interviene il Dott. Geol. Nicola Pellinghelli precisando che è stato espresso parere positivo con determinazione dell'Unione Montana Appennino Parma Est n. 629 del 25/11/2022, mentre relativamente alle opere di compensazione precisa che il progetto depositato è un progetto definitivo, che dovrà essere reso esecutivo come indicato dall'art. 7 c. 1 lettera i) della DGR 549/2012 con le prescrizioni rilasciate nel parere espresso ed allegato al verbale della conferenza dei servizi del 05/09/2022;

Dott.ssa Lucia Reverberi

Interviene la dott.ssa Reverberi Lucia dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma – Distretto Sud-Est riassumendo il parere espresso.

Precisando che, come quanto anticipato in sede delle precedenti conferenze, si sono riscontrati problemi sulla proposta di monitoraggio, la frequenza e la tipologia dei controlli proposti non sono sufficienti a garantire la tutela di dette sorgenti in modo da poter gestire tempestivamente eventuali problematiche che potrebbero presentarsi a causa delle attività di cava tenuto anche conto che la sorgente Carzago è attualmente l'unica fonte di approvvigionamento per l'abitato di Carzago, si era evidenziata la necessità di effettuare un monitoraggio in continuo.

Mentre per quanto riguarda la fonte alternativa considerata, Sorgente Borella, sarà possibile prenderla in considerazione solo previa caratterizzazione della stessa, come previsto dalla normativa con un monitoraggio annuale, dopo il quale il Servizio di Igiene alimenti e nutrizione si esprimerà sull'idoneità per il consumo umano.

per quanto riguarda la proposta di approvvigionamento alternativo per l'acquedotto di Carzago tramite la sorgente Borella, fa presente che, per poter utilizzare detta sorgente, è necessario procedere preliminarmente a:

- realizzazione/sistemazione del manufatto di presa previa presentazione di documentazione progettuale di dettaglio;
- caratterizzazione delle acque emunte da detta sorgente: le acque di nuova utilizzazione da parte di sistemi acquedottistici necessitano di giudizio di idoneità espresso dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione;

Relativamente al piezometro che si intende realizzare sul margine di valle della pista di arroccamento al fine della tutela delle sorgenti di Rividulano e Carzago, deve essere predisposto un progetto puntuale dell'ubicazione e profondità dello stesso e deve essere previsto un monitoraggio analogo a quanto atteso per la sorgente Carzago, nel panel analitico inoltre deve essere inserito anche il parametro Idrocarburi.

Non sono state effettuate considerazioni o proposte alternative rispetto a quanto emerso in Conferenza riguardo alla pista di arroccamento che, in un piccolo tratto, si sviluppa sul detrito a contatto con l'acquifero che alimenta la sorgente a monte e comunque attraversa la Zona di Rispetto, tale aspetto rappresenta una ulteriore forte criticità riguardo la tutela in particolare della sorgente Carzago;

Pertanto, in considerazione delle criticità evidenziate, esprime parere sfavorevole sulla procedura in corso ricordando anche che, allo stato attuale, con i dati disponibili, non è stata possibile l'individuazione della Zona di Rispetto della sorgente di Carzago secondo il criterio idrogeologico, per la quale dunque si deve necessariamente considerare un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione come previsto dall'Art. 94 del D. Lgs. vo 152/2006.

AP



Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

Dott.ssa Ing. Chiara Ziveri

Prende la parola la dott.ssa Ing. Chiara Ziveri riassumendo il parere espresso.

L'area di coltivazione dell'ambito estrattivo rientra in buona parte all'interno della zona di rispetto della sorgente di Carzago, tale zona è definita con criterio geometrico ai sensi dell'art.94 del Dlgs. 152/2006. Tale sorgente è ad oggi l'unica fonte di approvvigionamento dell'acquedotto omonimo quindi un eventuale danno all'opera di presa causato dall'escavazione comprometterebbe la continuità del servizio.

Viene richiesto, pertanto, che sia messa a disposizione prima dell'inizio dei lavori, una fonte alternativa di alimentazione dell'acquedotto.

La fonte alternativa era stata individuata nella sorgente Borella che dovrà essere monitorata in termini di qualità e quantità e solo a seguito di parere positivo dell'AUSL si potrà passare alle opere di collegamento.

IRETI ha stimato le opere preliminari per il monitoraggio della sorgente e le opere per la futura realizzazione del collegamento tra la Sorgente Borella e l'acquedotto di Carzago.

Precisa inoltre che dovranno essere monitorate in continuo le sorgenti di Carzago e Rividulano e che il monitoraggio sia attivo a partire da tre mesi prima dell'attività di escavazione e per tutta la durata dell'attività.

IRETI S.P.A. rilascia pertanto parere positivo condizionato alla messa in esercizio della Sorgente Borella e all'attivazione dei monitoraggi.

Ing. Annalisa Petrolini

Da lettura del parere pervenuto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti.

Dott.ssa Geol. Martina Perotti

La Dott.ssa Perotti espone le motivazioni tecniche che hanno portato all'espressione del parere sfavorevole dell'Agenzia prevenzione ambiente energia Emilia-Romagna –Servizio Territoriale di Parma relativo alla valutazione di impatto ambientale.

In seguito alla captazione della sorgente di Carzago, ubicata in prossimità del fronte di cava, lo studio fatto a supporto delle lavorazioni entro i 200 metri è uno studio idrogeologico carente, come evidenziato anche da ATERSIR nel parere espresso, non sufficiente pertanto per la modifica della zona di rispetto.

L'espressione del parere sfavorevole, inoltre, è stato determinato anche dalla presentazione di un piano di monitoraggio integrativo insufficiente.

Si dà atto del parere favorevole alla variante del PAE condizionato al recepimento delle condizioni vincolistiche imposte dalla presenza della sorgente Carzago e della relativa fascia di rispetto.

Dott. Andrea Pelosio

Prende la parola il Dott. Pelosio dell'Agenzia Regionale Sic. Territoriale precisando che il suo parere verrà rilasciato in seguito alla conferenza dei servizi decisoria in quanto riceverà tutti i pareri emersi in sede della conferenza odierna.

Dott. Ing. Marco Puccinelli

Prende la parola il Dott. Ing. Marco Puccinelli del gruppo di progettazione della Ditta Costa Giuseppe Calcestruzzi SRL precisando che la pista di arroccamento in progetto, a meno di piccole modifiche, non possa essere modificata nella sua conformazione e che l'accesso alla cava, anche al di fuori dei 200 metri, potrà essere garantito solo tramite quella pista.

Richiede che venga verbalizzata la seguente dichiarazione:



Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

La Ditta Costa Giuseppe Calcestruzzi SRL richiede di essere sollevata da qualsiasi responsabilità, a seguito della lettera pervenuta dalla Provincia di Parma nell'anno 2013, circa la caduta massi sulla strada Provinciale SP.84 "di Carobbio", a seguito del parere negativo espresso in sede della presente conferenza dei servizi sulla realizzazione della Cava e della conseguente messa in sicurezza del versante.

Dott. Andrea Ruffini

Prende la parola il Dott. Ruffini della Provincia di Parma facendo presente, relativamente a quanto richiesto di iscrivere a verbale dal Dott. Ing. Puccinelli, che l'intervento che si sta approvando è un intervento inerente ad un'attività estrattiva, la messa in sicurezza del versante prospiciente la Strada Provinciale 84 poteva essere comunque eseguita con un disaggio con esplosivi con il fermo della strada o con l'installazione di rete paramassi.

La variante al PAE dal punto di vista pianificatorio/urbanistico connessa al Provvedimento di Autorizzazione Unico, escludendo la parte relativa alla fascia di rispetto dei 200 metri (ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. 152/2006) può essere inserita nella Strumentazione Urbanistica Comunale;

La Provincia di Parma Prende atto dei pareri espressi dagli Enti per l'espressione del parere motivato di VALSAT.

Dott. Geol. Giancarlo Bonini

Richiede le seguenti precisazioni:

- 1) Perché deve essere effettuato il monitoraggio della sorgente di Rividulano? La cui fascia di rispetto dei 200 metri si trova al di fuori dell'area di coltivazione. Tale monitoraggio impatta significativamente sui costi stimati dalla Ditta.
- 2) Perché ATERSIR richiede 2 anni di monitoraggio, quando la normativa prevede 1 anno?
- 3) Se ARPAE ed AUSL hanno espresso parere negativo nel complesso dell'attività estrattiva o solo dell'attività estrattiva nella fascia di rispetto dei 200 metri della sorgente di Carzago?

Dott.ssa Cristina Voltolini

La dott. Voltolini di IRETI SPA prende atto dell'osservazione e le controdeduzioni del Geol. Bonini relativamente alla Sorgente di Rividulano, pertanto si verbalizza che la richiesta di monitoraggio dovrà essere eseguita nelle modalità previste dal piano di Monitoraggio proposto, ma non dovrà essere effettuata in continuo come indicato nel parere rilasciato in quanto l'area di cava non interessa la fascia di rispetto dei 200 metri della sorgente di Rividulano.

Dott.ssa Lucia Reverberi

Relativamente a quanto richiesto dal Dott. Bonini precisa che il parere negativo rilasciato riguarda essenzialmente la previsione dell'attività estrattiva all'interno della Zona di Rispetto dei 200 metri della sorgente di Carzago, nella quale valgono i vincoli previsti dall'Art. 94 del D. Lgs. 152/2006.

Relativamente alle tre sorgenti di Rividulano, anche se l'area di previsione della cava non ricade nelle Zone di Rispetto attualmente delimitate con il criterio geometrico dei 200 metri, per le stesse non si hanno informazioni sufficienti né per la delimitazione dal punto di vista idrogeologico delle Zone di Rispetto medesime né per conoscere l'andamento degli acquiferi sottostanti e pertanto, al fine di tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata, se ne ritiene comunque necessario il monitoraggio in continuo.

Relativamente alla pista di arroccamento, come già verbalizzato nella Conferenza dei Servizi del 27 ottobre, si era fatta presente la necessità dell'espressione del parere di competenza di ATERSIR.

Inoltre, in riferimento alla procedura di AUA, si riserva di esprimere il parere di competenza alla conclusione della Conferenza.



Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

Dott.ssa Sara Reverberi

Precisa che, relativamente alla fascia di rispetto, si deve riagganciare al parere di ATERSIR.

Nel loro parere hanno dato tutte le indicazioni/prescrizioni per la realizzazione della pista di arroccamento al di fuori della fascia di rispetto.

Ing. Petrolini Annalisa

L'ing. Petrolini chiude la conferenza riassumendo i pareri espressi:

-PARERE FAVOREVOLE CIRCA LA VARIANTE AL PAE;

-PARERE SFAVOREVOLE INERENTE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

Verrà avviato ai sensi dell'art.10 bis. Della L.241/90 il preavviso di diniego che interrompe i termini della Conferenza dei Servizi, dando alla Ditta 10 giorni di tempo per produrre memorie, controdeduzioni ai pareri espressi e allegati al presente verbale.

Ritenuta esaurita la discussione la seduta termina alle ore 16:35

Visto letto e sottoscritto digitalmente

Giuseppe Delsante
Annalisa Petrolini

Cristina Costa
Costantino Simonini
Giancarlo Bonini
Marco Puccinelli
Alessandro Mucciolo
Rossana Valentini
Emanuela Torrigiani
Giorgio Neri

Andrea Pelosio

Andrea Corradi
Andrea Ruffini
Martino Piazza

Martina Perotti
Sara Reverberi

Lucia Reverberi

Cristina Voltolini
Wilmo Fontanesi
Chiara Ziveri

Nicola Pellinghelli