



## Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

### 16 DICEMBRE 2022 VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA - IN MODALITA' SINCRONA CONVOCATA AI SENSI DELL'ART. 14-TER. DELLA L. 241/90 E S.M.I

Il giorno 16 Dicembre alle ore 10:15 si è riunita la conferenza dei servizi decisoria a seguito delle osservazioni rese ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 10 bis della Legge 241/90 dalla Ditta Costa Giuseppe Calcestruzzi S.r.l. in VIDEOCONFERENZA, con l'ausilio del sistema Meet di Google, convocata con prot. n.7795 del 12.12.2022 dal Comune di Corniglio (PR), per l'approvazione del progetto dell'intervento di "Intervento Estrattivo finalizzato alla stabilizzazione del versante prospiciente la S.P. n. 84 di Carobbio in località Rividulano, Comune di Corniglio (PR)", redatto dalla Ditta COSTA GIUSEPPE CALCESTRUZZI S.r.l., con sede in via Frantoio n. 13 loc. Pastorello, Langhirano.

Sono presenti:

**ENTE**

**RAPPRESENTANTE**

Comune di Corniglio

**Giuseppe Delsante**  
**Annalisa Petrolini**

Agenzia Regionale Sicurezza  
Territoriale e Protezione  
Civile di Parma

**Andrea Pelosio**

**Andrea Corradi**

Servizio Pianificazione  
Territoriale Provincia di  
Parma *Sistemi Informativi*  
*Territoriali (SIT) Sicurezza*  
*Territoriale - Pianificazione*  
*d'emergenza*

Ditta Costa Giuseppe **Stefania Costa**  
Calcestruzzi srl  
Geom. C. Simonini **Costantino Simonini**  
Geode srl **Giancarlo Bonini**  
Studio Ing. Puccinelli **Alessandro Mucciolo**  
Ambiter Srl **Emanuela Torrigiani**

---

Comune di Corniglio, Largo Castello 1 - 43021 Corniglio

TEL. 0521 881221 - FAX 0521 880272

E-mail: [ufficiotecnico@comune.corniglio.pr.it](mailto:ufficiotecnico@comune.corniglio.pr.it) – PEC [protocollo@postacert.comune.corniglio.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.corniglio.pr.it)

[www.comune.corniglio.pr.it](http://www.comune.corniglio.pr.it)



## Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

Agrisilva sctp

**Giorgio Neri**

ARPA – APA OVEST Sezione **Matteo Olivieri**  
Provinciale di Parma e ARPAE  
SAC

**Cristina Voltolini**

**Chiara Ziveri**

IRETI S.P.A.

**Wilmo Fontanesi**

UNIONE MONTANA  
APPENNINO PARMA EST

**Nicola Pellinghelli**

### **Si prende atto dell'assenza degli Enti:**

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA-OCIDENTALE

CONSORZIO DI BONIFICA PARMENSE

E-DISTRIBUZIONE

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E  
PICENZA

ATERSIR –AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

AUSL DSP Parma

Si prende inoltre atto che con nota pervenuta in data 16.12.2022 prot.n. 7870, il Responsabile Servizio Sistemi Ambientali Area Ovest Dott. Poli Maurizio delega a rappresentare l'Ente il Dott. Olivieri Matteo, che si allega al presente verbale.

ore 10:20

**Ing. Petrolini Annalisa**

Apres la conferenza dei servizi l'ing. Petrolini responsabile del settore Tecnico del Comune di Corniglio riassumendo la cronistoria dell'intervento proposto, precisando che a seguito della conferenza dei servizi decisoria tenutasi in data 29.11.2022 è stato avviato il procedimento di diniego ai sensi dell'art.10-bis della L 241/90 trasmesso alla Ditta Proponente con prot.n.7555 del 30.11.2022.

---

Comune di Corniglio, Largo Castello 1 - 43021 Corniglio

TEL. 0521 881221 - FAX 0521 880272

E-mail: [ufficiotecnico@comune.corniglio.pr.it](mailto:ufficiotecnico@comune.corniglio.pr.it) – PEC [protocollo@postacert.comune.corniglio.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.corniglio.pr.it)

[www.comune.corniglio.pr.it](http://www.comune.corniglio.pr.it)

*AP*



## Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

In data 10.12.2022 con prot.n. 7783-7781-7780 la Ditta ha trasmesso le osservazioni e controdeduzioni a seguito del preavviso di diniego ricevuto

Pertanto cede la parola alla Ditta e/o al Gruppo di progettazione per l'esposizione delle osservazioni/controdeduzioni trasmesse.

**Dott.Geol. Giancarlo Bonini**

La proposta trasmessa riguarda la riduzione dell'area estrattiva rimanendo all'esterno della fascia di rispetto dei 200 m delle sorgenti, rimane quindi una porzione centrale dell'area di cava di circa 59.000 m<sup>2</sup>, non è più prevista la colivazione del fronte di cava lungo il crinale e non più prevista la pista di arricamento.

Si prevede solo l'asportazione del detrito, già rimaneggiato e presente in loco, nella zona estranea prospiciente la Strada Provinciale SP 84 di circa 7.000 m<sup>3</sup> in un'area di circa 7.000 m<sup>2</sup>.

Rimane in previsione, inoltre, l'esecuzione del vallo e rilevato più occidentale a tutela della Strada Provinciale.

Si prevede l'asportazione di una porzione di materiale instabile adiacente alla strada provinciale poco prima dell'accesso all'area di cava, nonché il disgaggio manuale o con mezzi trasportabili manualmente della porzione di fronte di scarpata residuale rimasta all'interno dell'area di cava.

È stato integrato ed adeguato il piano di monitoraggio, il quale prevede il monitoraggio delle Sorgenti di Carzago e Rividulano il quale avrà inizio tre mesi prima dell'attività estrattiva, sono stati introdotti inoltre i monitoraggi in continuo della torbidità, portata e della temperatura


Precisa che la Ditta si è resa disposta a conformare il piano di monitoraggio ad eventuali prescrizioni che rilasceranno gli Enti.

*SP*



## Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA



*Tavola di ripermetrazione dell'area di Cava dove si evince che l'area estrattiva risulta esterna alla perimetrazione dei 200 m della fascia di rispetto delle sorgenti di carzago e Rividulano*

Precisa che non è stata modificata la variante al PAE, in quanto la ripermetrazione delle fasce di rispetto è subordinata all'esito del monitoraggio di 2 anni sulla sorgente di Carzago, come da prescrizione di ATERSIR e 1 anno sulle sorgenti di Rividulano

Fa presente, inoltre, che non è più prevista la presenza dell'impianto di macinazione, trasformazione e lavorazione in loco (frantoio).

*SP*



## Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

**Dott. Olivieri Matteo**

Prende la parola il Dott. Olivieri di ARPAE prendendo atto delle osservazioni del proponente fornite in seguito al preavviso di diniego, e dei pareri di Atersir ed AUSL di cui è stata data lettura in questa Conferenza dei servizi.

Si rileva pertanto quanto segue:

- l'attività estrattiva si svolgerà all'esterno dei 200 metri della zona di rispetto della sorgente di Carzago;
- non sarà più necessaria la realizzazione di una strada di arroccamento per accedere all'ambito estrattivo;
- non sarà più installato un impianto di lavorazione degli inerti, e non sarà quindi più necessario un generatore per fornire energia elettrica all'impianto di lavorazione;
- nell'ambito estrattivo così risultante le modalità di scavo saranno modificate;
- il Proponente si impegna ad eseguire i monitoraggi presso la sorgente di Carzago e presso una nuova potenziale sorgente, come richiesto dalle Autorità competenti in materia di consumi idropotabili;
- la proposta di variante al PAE rimane inalterata nel perimetro ma l'eventuale scavo entro i 200 metri dalla sorgente di Carzago non rientra nel presente procedimento autorizzativo unico, essendo subordinato all'esito dei monitoraggi sulle sorgenti di cui sopra e successiva modifica della zona di rispetto.

Ciò detto si aggiorna il parere per la VIA precedentemente espresso da Arpa con PG/2022/193750 del 24/11/2022. Il parere per la VIA è favorevole alle seguenti condizioni:

- il rifornimento dei mezzi d'opera deve essere effettuato con accorgimenti, quali ad esempio l'utilizzo di teli impermeabili o contenitori portatili, che consentano di impedire o limitare lo sversamento del carburante;
- deve essere adottata una procedura operativa scritta, da mettere in atto in caso di eventi accidentali (es. sversamenti carburanti o oli lubrificanti), che prevedano la pronta disponibilità di mezzi assorbenti da utilizzare per mitigare gli effetti.

In merito alle emissioni in atmosfera, poiché non sarà installato l'impianto di lavorazione inerti né il generatore a gasolio per alimentarlo, si ritiene parzialmente superato il parere espresso da Arpa Servizio Territoriale nell'ambito dell'endoprocedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), nello specifico di quanto prescritto per i due apparati non più necessari all'attività di escavazione e pertanto esclusi dalla versione finale del progetto.

In merito alla variante di PAE, richiamate tutte le condizioni contenute nei pareri di Atersir ed AUSL, si ribadisce parere favorevole specificando le future condizioni da adottare nell'eventualità che l'ambito estrattivo venga completato all'interno dei 200 metri dalla sorgente di Carzago:

- tutte le aree di ricovero dei mezzi dovranno essere impermeabilizzate, individuandole all'interno del piano di escavazione;
- tutti i fossi di scolo dovranno essere impermeabilizzati;



## Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

- tutti gli scarichi dovranno essere collocati a valle della sorgente di Carzago ed all'esterno delle aree in cui è presente la fascia di detrito superficiale.

### **Ing. Petrolini Annalisa**

Da lettura dei pareri pervenuti a protocollo in data 16.12.2022 che sono parte integrante e sostanziale del presente verbale, nonché viene richiesto agli enti presenti in conferenza di leggere ed esporre i pareri rilasciati:

ENTE	PROTOCOLLO E DATA DI RICEZIONE
ATERSIR	PROT.N. 7863 DEL 16.12.2022
AUSL	Prot. n. 7876 del 16.12.2022

Precisa che i pareri espressi dovranno essere adeguati alla perimetrazione presentata a seguito dell'avvio del procedimento di diniego ai sensi dell'art.10-bis L

Ad eccezione dei pareri di:

- Commissione Qualità Architettonica e del Paesaggio;
- Soprintendenza Per I Beni Architettonici Ed Il Paesaggio Per Le Province Di Parma E Piacenza;
- Comune di Corniglio relativamente al parere di competenza sulla matrice acustica dell'autorizzazione unica ambientale (AUA );
- Vincolo Idrogeologico, in quanto nel suo complesso l'intervento risulta invariato dal punto di vista della Normativa come ribadito dall'Dott. Geol.Nicola Pellinghelli;

### **Dott.Geol.Nicola Pellinghelli**

Interviene il Dott.Geol.Nicola Pellinghelli precisando che modificando la superficie dell'area di cava le opere di compensazione saranno ridotte ma le prescrizioni rilasciate nel parere espresso ed allegato al verbale della conferenza dei servizi del 05/09/2022 restano in essere e verrà riespresso parere a seguito dei nuovi quantitativi considerati;

### **Dott.Pelosio Andrea**

Prende la parola il Dott. Pelosio dell'Agenzia Regionale STPC di Parma precisando che essendo modificate le modalità di intervento il DSS nella fase attuativa dovrà essere mirato non più ad un ambito estrattivo standard (tipo con piano di coltivazione) ma adeguato agli interventi da eseguirsi su un versante instabile, con caratteristiche particolari in quanto è assimilabile ad un intervento di sistemazione morfologica con caratteristiche di sicurezza dei lavoratori e dei terzi specifiche.



## Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

**Dott.ssa Ing. Chiara Ziveri**

Prende la parola la dott.ssa Ing. Chiara Ziveri che concorda sul parere espresso da ATERSIR per quanto riguarda i monitoraggi delle sorgenti e il collegamento con la sorgente Borella.

**Dott. Olivieri**

Relativamente all'AUA non è necessario nessun parere circa l'autorizzazione allo scarico in quanto viene considerato come acqua meteorica e non rientrante nel regime degli scarichi.

**Ing. Petrolini Annalisa**

***Esprime parere favorevole del Comune di Corniglio circa le emissioni in atmosfera a seguito del parere espresso dall'AUSL in data 16.12.2022 prot.n. 7876***

L'ing. Petrolini chiude la conferenza riassumendo i pareri espressi:

-VARIANTE AL PAE: l'ambito non è variato, la provincia si esprimerà a seguito dell'emissione dei pareri favorevoli di tutti gli enti .

-PARERE FAVOREVOLE INERENTE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PROPOSTA DALLA DITTA.

Ritenuta esaurita la discussione la seduta termina alle ore 11:10

Visto letto e sottoscritto digitalmente

Giuseppe Delsante  
Annalisa Petrolini

Stefania Costa  
Costantino Simonini  
Giancarlo Bonini  
Alessandro Mucciolo  
Emanuela Torrigiani  
Giorgio Neri

Andrea Pelosio

Andrea Corradi

Matteo Olivieri



# Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

Cristina Voltolini  
Wilmo Fontanesi  
Chiara Ziveri

Nicola Pellinghelli

*AW*