



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO

Responsabile : SABBADINI SIMONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 101 del 31/01/2023

Oggetto: UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO-STAZIONE TURISTICA PRATO SPILLA (MONCHIO DELLE CORTI, PR). PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DI RECESSO DAL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO

VISTI:

l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto della Provincia ed il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 17 del D.Lgs 165/2001;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Gestione Amministrativa e Valorizzazione strategica del Patrimonio" come da Determina Dirigenziale n.1685 del 30/12/2020 e successivo atto di delega prot. n. 31365/2020 del 30/12/2020;

VISTI, inoltre:

-la Delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025 e relativi allegati;

-la Delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 – 2025;

-il Decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione2023–2025.

PREMESSO:

che la Provincia di Parma è proprietaria della Stazione Turistica di Prato Spilla situata nel comune di Monchio delle Corti (Parma);

che, con determinazione n. 2/2018 del 03/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, a seguito dell'esito della procedura di gara, si procedeva ex art. 32, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, alla formale aggiudicazione della concessione in uso con affidamento del servizio di gestione del complesso immobiliare della stazione turistica di Prato Spilla, per un periodo di anni sei prorogabili di ulteriori sei anni a MARIGOLA SERVICE S.R.L. avente sede legale Via Sobborgo Emiliano 28/A, 19038 Sarzana (SP) C.F. e P.I. 01374210118, avendo la stessa offerto un canone annuo pari ad € 8.150,00 (contratto rep. 1504 del 01/03/2018);

che la scadenza del contratto era prevista per il 07/02/2024;

PRESO ATTO

che con nota acquisita al Registro di protocollo dell'Ente con prot. n. 35038/2022 del 17/11/2022 il Gestore evidenziava l'impossibilità di adempiere agli oneri contrattuali, divenuti insostenibili a causa del rialzo dei costi energetici nel contesto di crisi economica diffusa, e conseguentemente comunicava l'intenzione di recedere dal contratto a far tempo dal 12 dicembre 2022;

CONSIDERATO

che la volontà di recesso del Gestore era stata anticipata alla Provincia in occasione di un incontro convocato presso gli uffici provinciali proprio al fine di analizzare le criticità gestionali emerse in corso di anno e documentate dal Gestore;

che la possibilità di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile previa intesa con la Provincia è prevista all'articolo 9 Decadenza e recesso del Capitolato d'oneri parte integrante del contratto;

che in data 14/12/2022 e 20/12/2022, nel rispetto delle previsioni di al citato art. 9 del Capitolato, si provvedeva, alla presenza di tutti gli intervenuti alla redazione di regolare verbale di riconsegna dei locali e alla verifica delle strutture e degli impianti, nonché all'effettiva esecuzione degli interventi di controllo e manutenzione ordinaria in carico al soggetto gestore in base al contratto;

DATO ATTO

che i verbali, depositati agli atti dell'Ufficio Gestione Amministrativa e Valorizzazione Strategica del Patrimonio, non hanno evidenziato danni alle strutture, carenze manutentive imputabili al Gestore o mancanza di beni mobili inventariati come da verbale di chiusura condiviso e sottoscritto dalle parti e qui allegato quale parte integrante;

DATO ATTO altresì che la posizione del Gestore rispetto al corrispettivo dovuto in base all'articolo 4 del contratto risulta regolare, pertanto nulla risulta dovuto dal Gestore;

Ritenuto

pertanto di accogliere la richiesta di recesso formulata da Marigola e, visto l'esito del verbale di riconsegna, provvedere allo svincolo del deposito cauzionale, dando mandato all'Ufficio Contratti di perfezionare gli adempimenti connessi;

di dare atto che per il sottoscritto Funzionario Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto d'interesse ex art. 6bis della L. 241/1990, come introdotto dalla L. 190/2021.

DETERMINA

di accogliere la richiesta di recesso dal contratto di concessione in uso e affidamento della gestione della stazione turistica "Rifugio Pratospilla" da parte di Marigola Service s.r.l. con sede legale Via Sobborgo Emiliano 28/A, 19038 Sarzana (SP) C.F. e P.I. 01374210118;


di approvare pertanto la conclusione anticipata del contratto a far tempo dal 14/12/2022 unitamente ai verbali di riconsegna della struttura e di funzionamento impianti condivisi e depositati agli atti dell'Ufficio Patrimonio, nonché il verbale di chiusura qui allegato quale parte integrante del provvedimento;

di dare atto che non sussistono vincoli e impegni a carico della Provincia di Parma, neppure di natura economica o di spesa, così come non risultano in capo al Gestore oneri esigibili;

di autorizzare lo svincolo della garanzia definitiva di € 4.890,00 stipulata per il corretto adempimento degli oneri contrattuali mediante polizza fideiussoria n. 1 00G 004003895 del 31/01/2018, rilasciata da UNIQA Assicurazioni con sede legale in Milano via Carnia 26, P.I. 01416080156, depositata agli atti dell'ufficio Contratti dell'Ente, al quale verrà trasmesso il presente provvedimento per gli adempimenti connessi;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art.33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Sottoscritta dal Responsabile
(SABBADINI SIMONA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA

*Servizio Pianificazione Territoriale - Trasporti -
Programmazione Rete Scolastica - Gestione Amministrativa
e Valorizzazione del Patrimonio - Statistica SIT
e Sicurezza Territoriale*

Ufficio Gestione Amministrativa e Valorizzazione Strategica del Patrimonio

CONCESSIONE IN USO E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA STAZIONE TURISTICA DI PRATO SPILLA Località Prato Spilla - Monchio delle Corti - Parma

VERBALE DI CHIUSURA CONTRATTO

L'anno 2023, nel mese di gennaio, il giorno diciotto (18/01/2023) presso la sede della Provincia di Parma – viale Martiri della Libertà n. 15 – Parma;

richiamato il contratto rep. 15045 del 01/03/2018;

vista la nota prot. n. 35038 del 17/11/2022, con la quale Marigola Service srl comunicava l'intenzione di recedere dalla concessione d'uso ed affidamento della gestione, e la successiva nota con indicazioni per la consegna prot. 37485 del 12/12/2022;

visto altresì il verbale di riconsegna strutture sottoscritto dalle parti in data 14/12/2022 presso la Stazione Turistica di Prato Spilla in località Prato Spilla – Monchio delle Corti (PR), unitamente all'Inventario delle attrezzature di proprietà di Marigola Service srl ed il successivo verbale di sopralluogo del 20/12/2022;

sono presenti i Signori:

-dott. geol. Andrea Ruffini, Dirigente della Provincia di Parma;

-dott.ssa Simona Sabbadini per la Provincia di Parma;

-arch. Enrico Pisi per la Provincia di Parma;

-dott. Marco Barotti in qualità di consulente per Marigola Service srl, a ciò delegato dal Legale Rappresentante Gessica Gatti.

Si procede alla presa d'atto dei precedenti sopralluoghi e relativi verbali relativamente allo stato delle strutture e degli impianti, nonché l'effettiva esecuzione degli interventi di controllo e manutenzione ordinaria in carico al soggetto gestore in base al contratto rep. 15045/2018, da cui si è riscontrato:

- sono state riconsegnate le seguenti chiavi relative alle serrature esterne e dei singoli locali interni (camere e bagni), nonché delle porte di accesso alle strutture esterne (acquedotto, fabbricati stazioni impianti, centrale termica, etc.), riscontrando:
 - tutte le chiavi dei locali esterni ed interni sono depositate in reception albergo
 - le chiavi dei locali tecnici della stazione di partenza sono depositate in sala comandi
- risulta la puntuale verifica del seguente inventario sottoscritto in data 08/02/2018:

ALBERGO

Camere primo piano

- 24 apparecchi telefonici
 - 1 centralino telefonico
- 42 comodini 2 cassetti dim. 450x450x400
- 16 cassettiere 4 cassetti dim. 900x450x720
- 19 armadi ignifughi a 2 ante mod. 511 dim. 900x600x1820
- 19 sopralzi a due ante battenti dim. 900x540x650
- 2 armadi ignifughi a 2 ante mod. 512 dim. 900x600x1820
- 21 specchi quadrati con decorazione in acciaio
- 17 scrittoi completi di cassetti dim. 900x580x720 (uno a magazzino)
- 50 materassi a lastra unica dim. 850x1950x120
- 50 guanciali in poliesteri
- 34 letti singoli ignifughi, mod. noce uniwood, dim. 2000x900x500
- 7 letti a castello struttura metallica colore grigio - dim. 2000x900x2000 (uno a magazzino)
- cassettiere a 4 cassetti dim. 900x210x800 (ignifughe) - HCH
- Televisori MIVAR, *sostituite con n. 15 TV LED*

Sale piano terra

- 15 tavoli rettangolari dim. 1500x800x780
- 35 tavoli marroni quadrati 800x800x780
- 12 cassapanche dim. 1000x500x1900
- 213 sedie marroni in legno
- 1 telecamera collegata alla centrale meteo

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'R' and a signature that appears to be 'S. Bad'.

Cucina

1. vano base mod. 0AIVB
1. cucina 4 piastre elettrica mod. 1A1PE4E
1. cuocipasta monovasca mod. 0A1CP1E
1. kit cestelli mod. kcp40
1. lavastoviglie a capote mod. kd100
1. tavolo entrata uscita cestelli mod. TEUKD12
1. tavolo laterale prelavaggio mod. TP12FS
1. doccia fissa mod. DF
- 1 lavandino lavaverdure "Zanussi"
- 1 frigorifero a 3 sportelli acciaio orizzontale "Zanussi"
- 1 banco portapiatti in acciaio a 3 sportelli "Zanussi"
- 1 tavolo a 1 cassetto in acciaio "Zanussi"
- 1 lavandino in acciaio "Zanussi"
- 3 tavoli di servizio in acciaio "Zanussi"
- 2 mensole porta batteria cucina in acciaio
- 1 doppia friggitrice "Zanussi"
- 1 top a 2 zone di cottura ad infrarosso marca Angelo Po – modello 0G0PEVTR
- 3 armadio-frigo "Angelo Po" mod. MD150NN-0PRO
- 2 armadio frigorifero ad 1 anta con capacità 700 litri – Angelo Po VF70
- 1 armadio freezer ad 1 anta con capacità 700 litri – Angelo Po VF70B
- 1 affettatrice professionale lama 35 cm – RGV-S350SK Angelo Po
- 1 confezionatrice sottovuoto completa di sistema iniezione gas – La Minerva MOPACK415

Dispensa

- 1 carrello in acciaio
- 5 scaffali a 4 ripiani

Sala Bar

- 2 banchi per macchina caffè copertura marmo

The image shows two handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are initials that appear to be 'MB' with a flourish underneath. On the right, there is a large, stylized letter 'R' above a signature that looks like 'Sabbatini'.

- 1 bancone frigo composto di 6 sportelli e 4 cassetti
- plancia per sgabelli in legno, *rimossa con i lavori di ristrutturazione PNATE*
- 1 bancone sala bar, completo di n° 2 banco-frigo, n° 1 banco gelateria, n° 1 tavola calda, banco cassa, mensola porta bicchieri, tavolo di servizio

Office

- 1 scaffale a 4 ripiani
- 1 scrivanie
- 2 TV LED 32" con risoluzione Full HD - Smart TV - Samsung UE32J550, di cui una presente in sala bar.

Ristorante

- 2 carrelli portavassoi in acciaio
- 1 banco self service composto di 8 pezzi con gruppo scaldavivande e frigo con 3 vetrine
- 2 mensole acciaio portabicchieri

STAZIONE DI PARTENZA SEGGIOVIA

Impianti

- 1 cestello per manutenzioni Leitner
- 60 ml di rete h 4 m
- 3 telecamere sorveglianza impianti di risalita (non funzionanti)
- 1 telecamera sorveglianza parcheggio (non funzionante)
- 1 compressore a pistone carrellato AP 14 bar 100 lt Hp 5.5 marca Fini
- 3 varchi di accesso a tornello singolo costituito da sistema integrato con biglietteria tradizionale e lettore di card a distanza, completo di basamento
- 1 varco di accesso a tornello doppio costituito da sistema integrato con biglietteria tradizionale e lettore di card a distanza, completo di basamento
- 1 basamento per varco di accesso a tornello singolo
- 1 biglietteria costituita da stampante per superfici termo cromiche
- 150 ml rete delimitazione in polietilene annodata a maglia 125x125 mm (hangar)

- 1 nastro trasportatore KASER SKICARPET MY08, lunghezza 188 ml
- copertura in PVC per nastro trasportatore da 188 ml
- 1 nastro trasportatore KASER SKICARPET, lunghezza 60 ml
- 2 cartelli in alluminio 90x130 cm "regolamento impianti"
- 4 cartelli "Pista Chiusa"
- 2 cartelli in pvc 50x70 cm con regolamento funiviario - sciovia
- 1 cartello in pvc 50x70 cm con regolamento funiviario - seggiovia
- 1 cartello "accompagnare i bambini..."
- 4 cartelli "obbligo del casco"
- 4 cartelli "minori under 14"
- 7 cartelli "impianti e piste"
- 1 cartello 130x90 cm "impianti e piste"
- 20 cartelli segnapiste
- 5 pali a "C", altezza 6 m, diam. 114 mm per sostegno rete (canalino)
- 4 pali a "C", altezza 5 m, diam. 114 mm per sostegno rete (pista Torricella)
- 9 pali a "C", altezza 4 m, diam. 114 mm per sostegno rete (camposcuola)
- 15 pali a "C", altezza 6 m (arrivo seggiovia)
- 1 rete di protezione in polietilene altezza 4 m x 40 ml (canalino) – smontate a terra
- 1 rete di protezione in polietilene altezza 4 m x 25 ml (canalino) – smontate a terra
- 1 rete di protezione in polietilene 20 x 3 m, diam. 5mm (arrivo seggiovia) – smontate a terra
- 5 rete di protezione in polietilene 30 x 3 m, diam. 5mm (arrivo seggiovia) – smontate a terra
- 1 rete di protezione in polietilene 25 x 3 m, diam. 5mm (arrivo seggiovia) – smontate a terra
- 2 rete di protezione in polietilene 70x70 mm, diam 5 mm, 40 x 3,5 m (campo scuola) – parte smontate a terra, parte installate
- 32 materassi circolari in neoprene 200x7x2 cm
- 22 materassi semicircolari di protezione 200x35x10 cm
- 8 tubolari 1000 mm, 5 tondini, 120x60x4 mm e 5 tondini in ferro diam. 24 mm
- 8 tubolari 500 mm, 3 tondini, 120x80x4 mm e 3 tondini in ferro diam. 16 mm
- 505 moschettoni a goccia
- 120 morsetti a cavallotto in acciaio zincato, diam. 10 mm
- 80 redance, diam. 10 mm

- 80 grilla a cuore, diam. 14 mm
- 155 + 200 carrucole a flange oscillanti
- 8 tenditori a due occhi, diam. 24 mm
- 14 corda in polietilene intrecciate
- 900 ml cavo acciaio aereo diam. 10 mm
- 63 sacche attrezzatura prove di carico
- 5 contenitori sacche di carico (di cui n° 2 con ruote)
- 4 kit evacuato per soccorso in linea
- 4 kit evacuatore per soccorso in linea
- 4 kit assistente per soccorso in linea
- 1 fresaneve Yanmar YSR 100H-S
- 2 pali a "C" per sostegno rete pista principale (compensazione dei canoni 2021/2022)
- 10 rulli seggiovia (compensazione dei canoni 2021/2022)
- 80 ganci mtb per seggiovia (compensazione dei canoni 2021/2022)
- 1 cartellonistica mtb accesso seggiovia (compensazione dei canoni 2021/2022)

Stazione di partenza

Impianto completo di:

- 1 nuovo riduttore, quadro comando (composto da consolle e quadro di distribuzione) e motore di emergenza VM a seguito dei lavori di revisione
- 174 seggiolini biposto
- 6 apparati ricetrasmittitore ICOM PMR446
- 1 sistema di sbarco

Officina

- 1 battipista Prinoth T4S telaio t4s16682 con fresa
- 1 motoslitte Polaris Frontier Touring 800 con slitta traino, non funzionante
- 1 compressore DARI a 1 pistone 380w 100 litri (installato al piano 2° in zona riduttore)
- 3 tirlot
- 1 banco da lavoro con n° 2 morse
- 1 quadro elettrico generale (di distribuzione generale di tutti gli impianti)

Handwritten signatures and initials, including a large 'R' and several cursive signatures.

- 1 perforatore con motore a scoppio Ryobier 200 con accessori
 - 1 carriola a mano
 - 1 motosega modello OLEOMAC 942
 - 1 smerigliatrice diam. 230
 - 1 gruppo elettrogeno modello FM5000
 - 1 saldatrice modello MOSA MSG2015 da 50 Hz
 - 1 caricabatterie 24 V
 - 4 rulli scivvia Biancani
 - 60 gomme per rulli scivvia Biancani
 - 38 gomme per rulli seggiovia
 - 50 sedute in vetroresina per sedie seggiovia, *montate in occasione della revisione*
 - 20 schienali in vetroresina per sedie seggiovia, *montate in occasione della revisione*
 - 450 ml di cavo FG7ORAR su bobina in legno, *parte montato in occasione della revisione*
 - 6 scatole in alluminio Palazzoli con pulsante, *montate in occasione della revisione*
- attrezzatura e piccola componentistica in deposito presso l'officina

Appartamenti

- 1 cassettiere 4 cassetti dim. 900x450x720
- 2 scrittoi completi di cassetti dim. 900x580x720 (uno a magazzino)

SCIOVIA BIANCANI – in previsione di demolizione per fine vita tecnica

- 57 ganci traino scivvia Biancani (di cui di scorta 5)
- 1 chiave dinamometrica di potenza 50
- 1 compressore 380w 150 litri
- 1 rete di protezione in polietilene 50 x 3 m, diam. 5mm (pista torricella)

• si prende atto delle seguenti osservazioni:

- la seggiovia biposto LM14 risulta funzionante a seguito di prove effettuate in data 20/12/2022 alla presenza del Direttore di Esercizio, non risultano eseguite le manutenzioni di apertura invernale (spostamento seggiole ed ingrassaggio rulliere)



Handwritten signature and stamp, likely indicating approval or completion of the inspection.

- il tapis roulant del campo scuola risulta funzionante a seguito di prove effettuate in data 20/12/2022 alla presenza del Direttore di Esercizio
- il tapis roulant del campo scuola non risulta funzionante a causa della mancata programmazione dell'inverter di recente sostituzione
- battipista T4S: non è stato possibile verificare l'accensione causa batteria scarica; la fresa è stata sostituita a cura del soggetto gestore con un modello di nuova fornitura, la vecchia risultata obsoleta ed è depositata esternamente
- motoslitte Polaris: non funzionante causa mezzo obsoleto
- sono stati smontate le chiusure in plexiglass delle prese d'aria antivento dell'hangar
- varchi di accesso ALFI: sistema obsoleto e parzialmente non funzionante, parte installato agli accessi degli impianti, parte in deposito presso la stazione di partenza, parte presso il campo scuola
- segnaletica e reti piste: materiale di piccola componentistica e soggetto ad usura per cui non risulta possibile una puntuale verifica, integrato con nuova cartellonistica (compensazione dei canoni 2021/2022)
- gli arredi e le attrezzature mancanti dall'inventario beni mobili risultano ascrivibili ad un normale utilizzo o vetustà degli stessi, per cui nulla dovuto dal soggetto gestore alla Provincia di Parma
- i locali sottotetto dell'albergo ed i relativi vano scala risultano sgombri da depositi
- sono state regolarmente eseguite le manutenzioni antincendio al 06/2022 come riportato sul registro di manutenzione
- non risultano eseguite le manutenzioni straordinarie delle attrezzature cucina richieste dal soggetto gestore ad ottobre 2022 e di competenza del concessionario
- non risulta eseguita una recente messa in sicurezza del manto di copertura in piano del porticato, che necessita di un intervento di manutenzione straordinaria
- risultano presenti all'interno dell'albergo in deposito temporaneo arredi ed attrezzature di proprietà Marigola Service srl di cui all'allegato "Inventario delle attrezzature di Marigola Service srl. Descrizione Materiale", al quale le parti concordano di aggiungere n. 19 TV led 24" con modulo cam e scheda TV sat ed escludere gli arredi banco bar di proprietà della Provincia di Parma.
- risultano correttamente funzionanti gli impianti installati dal Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano in occasione dei lavori di ristrutturazione dei locali piano terra dell'albergo
- risultano inoltre i seguenti beni mobili forniti dal Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano:
 - 4 poltrone simil pelle di colore marrone
 - 2 divani a due posti simil pelle di colore marrone

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the name 'Sella' written below it.

- si riscontrano all'interno del corpo di fabbrica denominato albergo-bar-ristorante i seguenti interventi eseguiti dal soggetto gestore Marigola Service srl, valutati come migliorie ai sensi dell'art. 6 del capitolato e quindi non indennizzabili da parte della Provincia di Parma:

- installazione nuovo sistema satellitare con nuova parabola
- installazione impianto wi-fi piano terra e primo

- sulla base della lettura congiunta dei seguenti contatori si è provveduto al subentro da parte della Provincia di Parma al soggetto gestore Marigola Service srl delle forniture EDISON:

1) Albergo n° cliente 526011007 – POD IT IT00IE52601100 (potenza installata 113 KW):

	A	R	RC
1	339917	156964	5727
2	312028	122318	9179
3	431635	184904	22976

2) Seggiovia n° cliente 487573531 – POD IT00IE48757353 (potenza installata 220 KW):

	A	R	RC
1	274820	118107	-
2	188091	076791	-
3	356386	146585	-

Tutto ciò premesso le parti si ritengono soddisfatte, attestando l'assenza di reciproche pendenze.

Parma, li 18/01/2023

PROVINCIA DI PARMA

Dott.ssa Simona Sabbadini




Marigola Service srl

Dott. Marco Barotti



Arch. Enrico Pisi



VISTO il Dirigente

Dott. geol. Andrea Ruffini





**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n. **101 / 2023**

Proposta n. 361/2023

Oggetto: UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO- STAZIONE TURISTICA PRATO SPILLA (MONCHIO DELLE CORTI, PR). PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DI RECESSO DAL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Parma, li 31/01/2023

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale