

Comune di Fornovo di Taro



Piazza Libertà 11

P.Iva 00322400342

PEC protocollo@postacert.comune.fornovo-di-taro.pr.it

Affidamento dei servizi assicurativi

(categoria servizio 6 – nomenclatura CVP: 665100008 servizi)

Criteri di valutazione delle offerte

1) Durata e valore dell'appalto

A Durata dell'affidamento

- Per tutti i lotti: Mesi 62 con effetto dal 30.10.2024 e scadenza al 31.12.2029 più eventuale proroga tecnica di 180 giorni, durata complessiva inclusa proroga tecnica mesi 68

B Valore complessivo dell'appalto

Per la presente procedura di affidamento, I costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.

Il valore dell'appalto come di seguito computato ammonta ad **€ 500.366,67**

Rischio	Premio annuo lordo BASE d'ASTA	Mesi durata (con proroga 180 gg)	Premio per durata BASE D'ASTA	Premio per mesi 62	Premio proroga tecnica 180 giorni
ALL-RISK (incendio-furto- elettronico)	€ 30.000,00	68	€ 170.000,00	€ 155.000,00	€ 15.000,00
Danni veicoli non di proprietà	€ 2.500,00	68	€ 14.166,67	€ 12.916,67	€ 1.250,00
RCA-CVT veicoli	€ 13.000,00	68	€ 73.666,67	€ 67.166,67	€ 6.500,00
RCT-RCO	€ 28.000,00	68	€ 158.666,67	€ 144.666,67	€ 14.000,00
RC patrimoniale	€ 4.000,00	68	€ 22.666,67	€ 20.666,67	€ 2.000,00
Infortuni	€ 3.800,00	68	€ 21.533,33	€ 19.633,33	€ 1.900,00
Tutela legale	€ 7.000,00	68	€ 39.666,67	€ 36.166,67	€ 3.500,00
	€ 88.300,00		€ 500.366,67	€ 456.216,67	€ 44.150,00

2) Tipo di procedura di selezione

Procedura Aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023

3) Criterio di aggiudicazione appalto

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 D.lgs 36/2023, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi specificati ai punti 4 e 5.

4) Formule per l'applicazione del criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione verrà effettuata applicando la seguente formula:

$$PTOT = PT + PE$$

dove

PTOT = punteggio totale;

PT = punteggio conseguito dall'offerta tecnica ;

PE = punteggio conseguito dall'offerta economica;

Saranno assegnati i seguenti punteggi su un totale assegnabile 100:

Parametro	Punti
PT = Merito tecnico	70
PE= Merito economico	30

5) Modalità di attribuzione del punteggio tecnico

Sono ammesse varianti riduttive purché non modifichino in modo sostanziale il contenuto delle garanzie e della struttura del capitolato d'oneri di riferimento, e con il numero massimo di 5, e fermo il conseguimento del punteggio minimo di ammissione di 35 punti:

Numero totale delle varianti ammesse per lotto	5
Punteggio tecnico minimo di ammissione	35

Nel caso di **varianti estensive / migliorative l'assegnazione del punteggio è predeterminato.**

Le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti parametri: PT Merito tecnico, fino al massimo di 50 punti, qualora la proposta di polizza sia aderente rispetto alle specifiche tecniche del capitolato d'oneri di riferimento (= accettazione integrale del capitolato d'oneri), oltre eventuali migliorie proposte e previa l'attribuzione massima di 20 punti secondo lo schema di cui allegato "A", per un punteggio complessivo di valutazione di 70 punti. Nel caso in cui, invece, la proposta di polizza preveda condizioni peggiorative rispetto alle specifiche tecniche del capitolato d'oneri di riferimento, la Commissione procederà alla riduzione progressiva del punteggio massimo in relazione all'entità del peggioramento proposto. Gli aumenti o le diminuzioni al punteggio base (totale di riferimento 50 punti) verranno effettuati dalla Commissione, utilizzando i seguenti parametri:

Parametri valutazioni varianti		
Qualificazione variante	Punteggio assegnabile	
	Max.	Min.
Precisazione	0	0
Limitazione lieve	-1	-0,5
Limitazione significativa	-2,5	-1,1
Limitazione grave	-10	-2,6

S'intende pertanto definire:

Limitazione grave:

- ✓ l'abrogazione di garanzie tali da rendere antieconomico il trasferimento del rischio, incidenti su rischi specifici od inerenti le obbligazioni contrattuali della Contraente e della Società, con potenzialità di danno qualificabile come mediamente rilevante- rilevante-catastrofale in termini di punta e/o di frequenza;
- ✓ la riduzione di limiti di indennizzo/risarcimento o inserimento di maggiori franchigie e scoperti tali da rendere antieconomico il trasferimento del rischio o particolarmente oneroso, incidenti su rischi specifici od inerenti le obbligazioni contrattuali della Contraente e della Società, con potenzialità di danno qualificabile come mediamente rilevante-rilevante-catastrofale in termini di punta od entità e/o di frequenza. Per tale elemento verranno applicate le seguenti detrazioni:

Riduzione di limiti di risarcimento o aumento di franchigie e scoperti	
Oltre 45%	Punti - 5
Dal 30% al 45%	Punti - 3
Fino al 30%	Punti - 2,6

Limitazione significativa:

- ✓ la modifica di garanzie nel contenuto che insiste su rischi specifici dell'attività oggetto della copertura, con potenzialità di danno qualificabile come scarsa-apprezzabile-mediamente rilevante-rilevante-catastrofale in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro;
- ✓ la limitazione che insiste in modo rilevante su aspetti di carattere amministrativo e di gestione del contratto;
- ✓ la riduzione di limiti di indennizzo/risarcimento o inserimento di maggiori franchigie e scoperti che insiste su rischi specifici dell'attività oggetto della copertura con potenzialità di danno qualificabile come scarsa-apprezzabile in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro. Per tale elemento verranno applicate le seguenti detrazioni:

Riduzione di limiti di indennizzo/risarcimento o aumento di franchigie e scoperti	
Oltre 45%	Punti - 2,5
Dal 30% al 45%	Punti - 1,5
Fino al 30%	Punti - 1,1

Limitazione lieve:

- ✓ insiste su rischi generici e garanzie accessorie in relazione all'attività oggetto della copertura principale, con potenzialità di danno scarsa in termini di entità o di improbabile verifica e di modesto interesse ed impatto economico;
- ✓ insiste su facilitazioni gestionali od operative funzionali alla buona esecuzione del contratto.

Potenzialità di danno	
Scarsa	Danno di entità ipotizzabile inferiore ad € 5.000,00

Apprezzabile	Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 5.000,00 ed inferiore ad € 25.000,00
Mediamente rilevante	Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 25.000,00 ed inferiore ad € 50.000,00
Rilevante	Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 50.000,00 ed inferiore ad € 250.000,00
Catastrofale	Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 250.000,00

Circa l'elemento PT=Merito tecnico, sono ammesse varianti anche peggiorative purché non modifichino in modo sostanziale il contenuto delle garanzie e della struttura del capitolato d'onori di riferimento. Il numero massimo di varianti è pari a 5, fermo il conseguimento del punteggio minimo di ammissione di 35 punti:

Numero totale delle varianti peggiorative ammesse per lotto	5
Punteggio tecnico minimo di ammissione.	35

Quantunque per effetto della varianti peggiorative apportate (anche se di numero inferiore alle 3), il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di ammissione di 35 punti l'offerta verrà esclusa e non presa in esame. Premesso che costituisce variante la modifica di un singolo articolo di polizza, si precisa che la variante che presenta un impatto su una pluralità di articoli verrà conteggiata in numero pari agli articoli che si intenderanno modificati.

Rimane ferma la facoltà della Commissione di escludere il concorrente dalla gara ancorché raggiunga la soglia del punteggio tecnico minimo di ammissione, e di non procedere all'apertura dell'offerta economica nel caso di una offerta tecnica che nel suo complesso o in relazione a specifiche varianti peggiorative risulti non accoglibile in quanto, così come proposta, svuota la "ratio" della polizza stessa avendo spostato nella sostanza sul contraente /assicurato le conseguenze economiche del verificarsi dell'evento dannoso ovvero avendo spostato la soglia di intervento della garanzia a un punto o a condizioni tali da rendere già antieconomica la stipula della garanzia stessa.

6) Requisiti minimi dell'offerta tecnica

- ✓ non è ammessa la sostituzione integrale del capitolato d'onori di gara;
- ✓ non saranno comunque valutate offerte, che non raggiungano, per quanto concerne il merito tecnico PT, un punteggio minimo 35 ancorché il numero delle varianti presentate sia pari e/o inferiore a 5.
- ✓ Rimane ferma la facoltà di escludere il concorrente dalla gara e di non procedere all'apertura dell'offerta economica nel caso di una offerta tecnica che nel suo complesso o in relazione a specifiche varianti peggiorative risulti non accoglibile in quanto, così come proposta, svuota la "ratio" della polizza stessa avendo spostato nella sostanza sul contraente /assicurato le conseguenze economiche del verificarsi dell'evento dannoso ovvero avendo spostato la soglia di intervento della garanzia a un punto o a condizioni tali da rendere già antieconomica la stipula della garanzia stessa;

- ✓ Non è ammessa per il lotto 1 All-RISK e lotto 4 RCT-RCO modifiche che intervengano sui seguenti elementi tecnici (**cause di esclusione**):
- lotto 1 ALL_RISK ; all'abrogazione delle garanzie eventi catastrofali; Terremoto, Inondazioni alluvioni, Sovraccarico Neve
 - lotto 4 RCT/O - elevazione della franchigia frontale fissata in € 1.000,00; deroga/abrogazione della clausola di cui art. 30 gestione delle vertenze di danno; deroga/abrogazione della clausola di cui art. 33 gestione della franchigia

7) Riparametrazione

Tenuto conto della necessità di garantire condizioni economiche e tecniche equilibrate, in funzione del settore particolare di cui alle prestazioni del presente appalto, non si procederà alla riparametrazione dei valori attribuiti relativamente alla parte tecnica (al fine di evitare eventuali distorsioni in caso di presenza di offerte tutte tecnicamente non rilevanti).

8) Modalità di attribuzione del punteggio economico

Offerta economica con prezzo più basso	Punti 30
Altre offerte economiche	$\frac{30 \times \text{prezzo più basso offerto}}{\text{prezzo dell'offerta economica in esame}}$

9) Modalità di attribuzione del punteggio TECNICO per singolo lotto/rischio

Per singolo lotto il punteggio verrà assegnato come indicato dalle singole tabelle a seguire

Elemento tecnico lotto 1– rischio ALL-RISKS	Punti
Accettazione integrale del capitolato tecnico di riferimento	50
Varianti migliorative facoltative predefinite-fisse:	+20
1. Fenomeni atmosferici art. 14 lett. M) punto 1 della scheda franchigie scoperti e limiti di indennizzo: <input type="checkbox"/> limite di indennizzo pari al 80% della somma assicurata per singola ubicazione con la massimo indennizzo di € 7.500.000,00 sinistro e anno <input type="checkbox"/> limite di indennizzo pari al 80% della somma assicurata per singola ubicazione con la massimo indennizzo di € 10.000.000,00 sinistro e anno	+ 3 + 6
2. Fenomeni atmosferici art. 14 lett. M) punto 1 della scheda franchigie scoperti e limiti di indennizzo <input type="checkbox"/> scoperto 10% del danno con il minimo di € 3.000,00 <input type="checkbox"/> franchigia fissa € 5.000,00 <input type="checkbox"/> franchigia fissa € 3.000,00	+ 3 + 6 + 8
3. Inondazioni, alluvioni art. 14 lett. Q) <input type="checkbox"/> limite di indennizzo pari al 50% della somma assicurata per singola ubicazione con la massimo indennizzo di € 7.500.000,00 sinistro e anno <input type="checkbox"/> limite di indennizzo pari al 50% della somma assicurata per singola ubicazione con la massimo indennizzo di € 10.000.000,00 sinistro e anno	+ 3 + 6
Varianti peggiorative facoltative libere (massimo n. 5 varianti): sono ammesse varianti peggiorative al capitolato tecnico di riferimento con il numero massimo di 5 (la detrazione è complessiva, e viene determinata applicando ad ogni variante il punteggio fissato come indicato nella tabella a seguire). Quantunque per effetto delle varianti peggiorative apportate (anche se di numero inferiore alle 5), il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di ammissione di 35 punti l'offerta verrà esclusa e non presa in esame	Massimo n. 5 varianti
ATTENZIONE: costituisce causa di esclusione offerta subordinata all'abrogazione delle garanzie eventi catastrofali; Terremoto, Inondazioni alluvioni, Sovraccarico Neve	

Elemento tecnico lotto 2 rischio KASKO KM	Punti
Accettazione integrale del capitolato tecnico di riferimento	50
Varianti migliorative facoltative predefinite-fisse:	+20
1. Ricorso terzi da incendio <input type="checkbox"/> elevazione del limite di indennizzo € 250.000,00	+ 2
2. Danni accidentali <input type="checkbox"/> franchigia fissa € 250,00 (abrogazione scoperto e minimo) <input type="checkbox"/> franchigia € 0,00 (abrogazione)	+ 2 + 8
3. Recupero veicolo <input type="checkbox"/> elevazione del limite di indennizzo da € 500,00 a € 2.500,00	+ 2
4. Traino per guasto o incidente <input type="checkbox"/> elevazione del limite di indennizzo da € 500,00 a € 2.500,00	+ 2
5. Elevazione somma assicurata <input type="checkbox"/> da € 25.000,00 a € 35.000,00 <input type="checkbox"/> da € 25.000,00 a € 50.000,00	+ 3 + 6
Varianti peggiorative facoltative libere (massimo n. 5 varianti): sono ammesse varianti peggiorative al capitolato tecnico di riferimento con il numero massimo di 5 (la detrazione è complessiva, e viene determinata applicando ad ogni variante il punteggio fissato come indicato nella tabella a seguire). Quantunque per effetto delle varianti peggiorative apportate (anche se di numero inferiore alle 5), il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di ammissione di 35 punti l'offerta verrà esclusa e non presa in esame	Massimo n. 5 varianti

Elemento tecnico lotto 3 – rischio RCA-CVT parco veicoli	Punti
Accettazione integrale del capitolato tecnico di riferimento	50
Varianti migliorative facoltative predefinite-fisse:	+20
1. massimale di garanzia per sinistro unico <input type="checkbox"/> € 20.000.000,00 a valere per tutte tipologie veicoli esclusi autobus (<i>altri veicoli</i>) <input type="checkbox"/> € 32.000.000,00 massimale di garanzia per sinistro unico a valere per tutte tipologie veicoli	+ 4 +10
2. Rottura cristalli <input type="checkbox"/> Elevazione limite di indennizzo da € 500,00 a € 2.000,00	+ 2,5
3. Traino <input type="checkbox"/> Elevazione limite di indennizzo da € 2.000,00 a € 4.000,00	+ 2,5
4. Recupero del veicolo <input type="checkbox"/> Elevazione limite di indennizzo da € 2.000,00 a € 4.000,00	+ 2,5
5. Danni accidentali (sez. CVT) <input type="checkbox"/> Riduzione del minimo di scoperto da € 500,00 a € 250,00	+ 2,5
Varianti peggiorative facoltative libere (massimo n. 5 varianti): sono ammesse varianti peggiorative al capitolato tecnico di riferimento con il numero massimo di 5 (la detrazione è complessiva, e viene determinata applicando ad ogni variante il punteggio fissato come indicato nella tabella a seguire). Quantunque per effetto delle varianti peggiorative apportate (anche se di numero inferiore alle 3), il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di ammissione di 35 punti l'offerta verrà esclusa e non presa in esame	Massimo n. 5 varianti

Elemento tecnico lotto 4 - rischio RCT-RCO	Punti
Accettazione integrale del capitolato tecnico di riferimento	50
Varianti migliorative facoltative predefinite-fisse:	+20
1. riduzione della franchigia frontale per evento <input type="checkbox"/> da € 1.000,00 a € 500,00 <input type="checkbox"/> da € 1.000,00 a € 250,00 <input type="checkbox"/> da € 1.000,00 a € 0,00	+ 2 + 4 + 8
2. aumento del massimale di garanzia danni da interruzione attività e sospensione di attività (art. 19.32) <input type="checkbox"/> da € 1.500.000,00 a € 2.000.000,00 <input type="checkbox"/> da € 1.500.000,00 a € 2.500.000,00	+ 1,5 + 2
3. aumento del massimale di garanzia danni da scavo (art. 19.14) <input type="checkbox"/> da € 600.000,00 a € 1.000.000,00	+ 2
4. aumento del massimale di garanzia danni da incendio <input type="checkbox"/> da € 1.000.000,00 a € 1.500.000,00 <input type="checkbox"/> da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00	+ 1 + 2
5. inserimento condizione 19.52 <input type="checkbox"/> RC ambientale insediamento	+ 6
Varianti peggiorative facoltative libere (massimo n. 5 varianti): sono ammesse varianti peggiorative al capitolato tecnico di riferimento con il numero massimo di 5 (la detrazione è complessiva, e viene determinata applicando ad ogni variante il punteggio fissato come indicato nella tabella a seguire). Quantunque per effetto della varianti peggiorative apportate (anche se di numero inferiore alle 5), il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di ammissione di 35 punti l'offerta verrà esclusa e non presa in esame	Massimo n. 5 varianti
ATTENZIONE: costituisce causa di esclusione <ul style="list-style-type: none"> ✓ elevazione della franchigia frontale fissata in € 1.000,00 ✓ deroga/abrogazione della clausola di cui art. 30 gestione delle vertenze di danno ✓ deroga/abrogazione della clausola di cui art. 33 gestione delle franchigie 	

Elemento tecnico lotto 5 - rischio RC PATRIMONIALE	Punti
Accettazione integrale del capitolato tecnico di riferimento	50
Varianti migliorative facoltative predefinite-fisse:	+20
1. Aumento del massimale di garanzia per sinistro e in aggregato e per corresponsabilità <input type="checkbox"/> +15% sui massimali indicati in scheda di polizza <input type="checkbox"/> +25% sui massimali indicati in scheda di polizza <input type="checkbox"/> +50% sui massimali indicati in scheda di polizza <input type="checkbox"/> +100% sui massimali indicati in scheda di polizza	+1,5 + 3 + 5 + 10
2. Riduzione della franchigia € 3.000,00 per evento <input type="checkbox"/> -15% sulla franchigia frontale indicata in scheda di polizza <input type="checkbox"/> -25% sulla franchigia frontale indicata in scheda di polizza <input type="checkbox"/> -50% sulla franchigia frontale indicata in scheda di polizza <input type="checkbox"/> -100% sulla franchigia frontale indicata in scheda di polizza = € 0	+1,5 + 3 + 5 + 10
Varianti peggiorative facoltative libere (massimo n. 5 varianti): sono ammesse varianti peggiorative al capitolato tecnico di riferimento con il numero massimo di 5 (la detrazione è complessiva, e viene determinata applicando ad ogni variante il punteggio fissato come indicato nella tabella a seguire). Quantunque per effetto della varianti peggiorative apportate (anche se di numero inferiore alle 5), il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di ammissione di 35 punti l'offerta verrà esclusa e non presa in esame	Massimo n. 5 varianti

Elemento tecnico lotto 6– rischio INFORTUNI	Punti
Accettazione integrale del capitolato tecnico di riferimento	50
Varianti migliorative facoltative predefinite-fisse:	+20
1. Inserimento condizione aggiuntiva <input type="checkbox"/> 11) Raddoppio indennizzo in caso di responsabilità del Contraente	+ 4
2. Inserimento della condizione aggiuntiva <input type="checkbox"/> 12) Infortunio stradale	+ 8
3. Inserimento della condizione aggiuntiva <input type="checkbox"/> 13) Indennità aggiuntiva per la costituzione di una rendita vitalizia per invalidità grave	+ 8
Varianti peggiorative facoltative libere (massimo n. 5 varianti): sono ammesse varianti peggiorative al capitolato tecnico di riferimento con il numero massimo di 5 (la detrazione è complessiva, e viene determinata applicando ad ogni variante il punteggio fissato come indicato nella tabella a seguire). Quantunque per effetto della varianti peggiorative apportate (anche se di numero inferiore alle 5), il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di ammissione di 35 punti l'offerta verrà esclusa e non presa in esame	Massimo n. 5 varianti

Elemento tecnico lotto 7 rischio TUTELA LEGALE	Punti
Accettazione integrale del capitolato tecnico di riferimento	50
Varianti migliorative facoltative predefinite-fisse:	+20
1. Art. 9 Massimale di garanzia, aumento del massimale di garanzia per sinistro <input type="checkbox"/> € 100.000,00 per sinistri/ anno	+ 8
2. Art. 19 punto 8 aumento massimale di garanzia <input type="checkbox"/> spese per opposizione/impugnazione provvedimenti amministrativi e sanzioni massimale € 15.000,00 sinistro e anno <input type="checkbox"/> spese per opposizione/impugnazione provvedimenti amministrativi e sanzioni massimale € 25.000,00 sinistro e anno	+ 4 + 8
3. Inserimento garanzia 19 punto 10 <input type="checkbox"/> perdite pecuniarie sicurezza, privacy e cyber	+ 4
Varianti peggiorative facoltative libere (massimo n. 5 varianti): sono ammesse varianti peggiorative al capitolato tecnico di riferimento con il numero massimo di 5 (la detrazione è complessiva, e viene determinata applicando ad ogni variante il punteggio fissato come indicato nella tabella a seguire). Quantunque per effetto della varianti peggiorative apportate (anche se di numero inferiore alle 5), il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di ammissione di 35 punti l'offerta verrà esclusa e non presa in esame	Massimo n. 5 varianti